FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



CD SIGNALS

FES (KNIFE EDGE) = (S5 + S7) - (S6 + S8)
RF = (S2 + S5 + S6 + S7 + S8)
TES (THREE-BEAM) = (S1 + S4) - (S3 + S9)

DVD SIGNALS

FES (KNIFE EDGE) = (S5 + S7) - (S6 + S8)
RF = (S2 + S5 + S6 + S7 + S8 + S10)
TES (DPD) = (S2 - S10)

FIG. 4



5,666,345

FIG. 5



FIG. 6A



FIG. 6C



FIG. 6B



FIG. 6D



FIG. 7



US006625405B2

FIG. 8



FIG. 9



CD SIGNALS (3 BEAMS)	
FES (KNIFE EDGE)	= (D4 + D6) - (D5 + D7)
RF	= D2 + (D4 + D6) + (D5 + D7) + D9
TES (DPP)	= (D2 - D9)- K{(D1 + D3) - (D8 + D10)}

DVD SIGNALS (1 BEAM)	
FES (KNIFE EDGE)	= (D4 + D6) - (D5 + D7)
RF	= D2 + (D4 + D6) + (D5 + D7) + D9
TES (DPD)	= D2 - D9

FIG. 10



FIG. 11


L2
L1
210
63
204
216
215
212
202
52
213
214
211
201
53
51
35
32
42
41
44
30
36

FIG. 12



Q1 · Q3 = P1, Q4 · Q6 = P3, Q5 · Q7 = P4, Q8 · Q10 = P5 ARE INTERNALLY LINKED

CD SIGNALS (3 BEAMS)	DVD SIGNALS (1 BEAM)
RF=Q2+Q4+Q6+Q5+Q7+Q9	RF=Q2+Q4+Q6+Q5+Q7+Q9
FES=(Q4+Q6)−(Q5+Q7)	FES=(Q4+Q6)−(Q5+Q7)
TES(DPP)=(Q2-Q9)-K*{(Q1+Q3)-(Q8+Q10)}	TES(DPD)=Phase(Q2-Q9)

FIG. 13 PRIOR ART



FIG. 14 PRIOR ART



JP2004-259402